

Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale a consumatorilor finali Operatorului Sistemului de Distribuție SRL "Ungheni-Gaz" pe parcursul anului 2020

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Călărăși - Gaz"														
	or.Calarasi	Calarasi SRG-Calarasi Divin	PM	1/16/2020	9:00	–	1440	1440	4311	169	4480	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Grigore Vieru	PJ	1/16/2020	9:00	–	1440	1440	6		6	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Muzicescu	PJ	1/20/2020	9:00	–	1440	1440	32	0	32	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Muzicescu	PM	1/20/2020	9:00	–	1440	1440	32	0	32	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Bahmut	s.Bahmut	PI	1/20/2020	9:00	–	1440	1440	10	2	12	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Bahmut	s.Bahmut	PM	1/20/2020	9:00	–	1440	1440	10	2	12	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Bahmut	s.Bahmut	PJ	1/20/2020	9:00	–	1440	1440	10	2	12	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Sipoteni	s.Sipoteni	PM	1/22/2020	9:00	–	1440	1440	789	11	800	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Temeliuti - Milești	Temeliuti - Milesti	PÎ	1/24/2020	12:10	–	180	180	0	0	0	N	AT	Deteriorare gazoduct subteran
	s.Paulesti	s.Paulesti	PÎ	2/12/2020	9:00	–	1440	1440	172	2	174	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	s.Vatamaneasa	PM	2/12/2020	9:00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Sipoteni	s.Sipoteni RCP N29, 35, 38, 39	PJ	2/25/2020	9:00	–	1440	1440	63	0	63	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. C. Stamati, Diaconas,	PJ	2/25/2020	9:00	–	1440	1440	91	3	94	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Niscani	s.Niscani	PJ	3/19/2020	9:00	–	1440	1440	35	0	35	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Peticeni	s.Peticeni	PJ	3/20/2020	9:00	–	1440	1440	121	3	124	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	or.Calarasi - Peticeni	PÎ	5/4/2020	9:00	–	1440	1440	180	5	185	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi, fabrica de conserve	or.Calarasi, fabrica de conserve	PM	5/4/2020	9:00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Peticeni - Căbăiești	s.Peticeni - Căbăiești	PÎ	5/5/2020	9:00	–	1440	1440	109	2	111	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str.Bojole	PM	5/5/2020	9:00	–	1440	1440	99	3	102	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Diaconas	PM	5/6/2020	9:00	–	1440	1440	89	1	90	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Testimiteanu	PM	5/7/2020	9:00	–	1440	1440	43	1	44	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Alexandru cel Bun	PM	5/7/2020	9:00	–	1440	1440	16		16	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Niscani	s. Niscani	PM	5/11/2020	9:00	–	1440	1440	120	3	123	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Bojole	PJ	5/11/2020	9:00	–	1440	1440	99	3	102	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. M. Eminescu	PJ	5/11/2020	9:00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. 31 august	PJ	5/11/2020	9:00	–	1440	1440	69	2	71	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. M. Varlaam	PJ	5/11/2020	9:00	–	1440	1440	95		95	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Petru Rares	PJ	5/11/2020	9:00	–	1440	1440	33		33	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Viilor, Muzicescu	PJ	5/12/2020	9:00	–	1440	1440	103		103	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Mateevici	PJ	5/12/2020	9:00	–	1440	1440	16		16	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Alexandru cel Bun	PJ	5/13/2020	9:00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Paulesti	s. Paulesti	PJ	5/13/2020	9:00	–	1440	1440	172	2	174	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Doina	PJ	5/28/2020	9:00	–	1440	1440	46		46	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	Moldtelecom	PJ	5/28/2020	9:00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. M. Eminescu	PJ	5/28/2020	9:00	–	1440	1440	0	5	5	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Bojole	PJ	5/28/2020	9:00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	str. Stefan cel Mare	PJ	5/28/2020	9:00	–	1440	1440	63	2	65	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Peticeni	s.Peticeni	PÎ	6/2/2020	9:00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Bahu	s.Bahu	PÎ	6/2/2020	9:00	–	1440	1440	4	1	5	P	AC	Verificare la etansietate

Calarasi

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	s.Paulesti	s.Paulesti	PM	6/3/2020	9:00	–	1440	1440	172	2	174	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Buda	s.Buda	PJ	6/3/2020	9:00	–	1440	1440	95	1	96	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Horodiste	s.Horodiste	PJ	6/8/2020	9:00	–	1440	1440	86	4	90	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Peticeni	s.Peticeni PRG N1, 4, 5	PJ	6/11/2020	9:00	–	1440	1440	17	1	18	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Sadova	s.Sadova RCP N11, 26, 32	PJ	6/15/2020	9:00	–	1440	1440	21		21	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Horodiste	s. Horodiste	PM	7/5/2020	9:00	–	1440	1440	90	1	91	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Pirjolteni	s. Pirjolteni	PM	7/6/2020	9:00	–	1440	1440	3	0	3	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Valcinet	s. Valcinet	PJ	7/13/2020	9:00	–	1440	1440	49	1	50	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Bravicea	Saseni-Bravicea	PÎ	7/14/2020	9:00	–	1440	1440	266	5	271	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Valcinet	s. Valcinet	PM	7/17/2020	9:00	–	1440	1440	49	1	50	P	AC	Verificare la etansietate
	Hirjauca-Leordoia	Hirjauca-Leordoia	PÎ	8/12/2020	9:00	–	1440	1440	9	0	9	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Valcinet	s. Valcinet	PM	8/13/2020	9:00	–	1440	1440	49	0	49	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Valcinet	s. Valcinet	PJ	8/14/2020	9:00	–	1440	1440	49	0	49	P	AC	Verificare la etansietate
	Saseni-Bogzesti	Saseni-Bogzesti	PÎ	9/14/2020	9:00	–	1440	1440	0	0	0	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Calarasi	or.Calarasi	PJ	9/15/2020	8:00	–	240	240	210	1	211	P	AC	Înlocuirea PRG existent
	or.Calarasi	or.Calarasi	PJ	9/15/2020	13:00	–	240	240	311	3	314	P	AC	Înlocuirea PRG existent
	s. Valcinet	s. Valcinet	PM	9/16/2020	9:00	–	1440	1440	50	1	51	P	AC	Verificare la etansietate
	Calarasi	Calarasi	PJ	9/17/2020	9:00	–	1440	1440	194	0	194	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Valcinet	s. Valcinet	PJ	9/18/2020	9:00	–	1440	1440	50	1	51	P	AC	Verificare la etansietate
	Calarasi	str.Dosoftei	PJ	9/22/2020	13.30	–	290	290	4	0	4	N	AT	Accident rutier
	s. Bahu	s. Bahu	PJ	10/5/2020	9:00	–	1440	1440	3	0	3	P	AC	Verificare la etansietate
	Raciula - Tibirica	Raciula - Tibirica	PÎ	10/6/2020	9:00	–	1440	1440	131	2	129	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Bravicea	s. Bravicea	PJ	10/8/2020	9:00	–	1440	1440	37	0	37	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Bravicea	s. Bravicea	PM	10/12/2020	9:00	–	1440	1440	43	0	43	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Hirbovet	s. Hirbovet	PJ	10/12/2020	09.00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Hirjauca	s. Hirjauca	PJ	10/14/2020	09.00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Hirbovet	s. Hirbovet	PM	10/19/2020	9:00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Seliștea Nouă	s.Seliștea Nouă	PJ	10/22/2020	13.20	–	85	85	5	0	5	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
	s. Leordoia	s. Leordoia	PJ	10/26/2020	9:00	–	1440	1440	7	0	7	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Oniscani	s. Oniscani	PJ	11/10/2020	9:00	–	1440	1440	155	2	157	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Bahu	s. Bahu	PM	11/10/2020	9:00	–	1440	1440	3	0	3	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Frumoasa	s. Frumoasa	PM	11/17/2020	9:00	–	1440	1440	81	3	84	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Oniscani	s. Oniscani	PM	12/1/2020	9:00	–	1440	1440	172	2	174	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Raciula	s. Raciula	PM	12/14/2020	9:00	–	1440	1440	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Saseni	s. Saseni	PJ	12/14/2020	9:00	–	1440	1440	4	0	4	P	AC	Verificare la etansietate
	s. Tibirica	s. Tibirica	PJ	12/21/2020	9:00	–	1440	1440	44	0	44	P	AC	Verificare la etansietate
Filiala "Nisporeni - Gaz"														
	or.Nisporeni	str.Sf.Gheorghe	PJ	1/11/2020	10:10	–	30	30	11	0	11	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	Str.Păcii 8	PJ	1/13/2020	8:50	–	35	35	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	Str.Păcii 1	PJ	1/20/2020	8:40	–	40	40	11	0	11	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță P / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogr -mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
or.Nisporeni	Str.Tingelești		PJ	1/22/2020	11:30	–	40	40	19	0	19	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
or.Nisporeni	Str.Victoriei		PJ	1/30/2020	9:45	–	45	45	30	0	30	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Șendreni	s.Șendreni		PJ	2/24/2020	9:40	–	173	173	20	0	20	N	FM	Condiții meteorologice deosebite
or.Nisporeni	Str.Al.cel Bun		PJ	2/24/2020	12:20	–	215	215	21	0	21	N	FM	Condiții meteorologice deosebite
or.Nisporeni	Str.D.Cantemir 4		PJ	3/3/2020	11:00	–	70	70	22	0	22	P	AC	Reamplasarea echipamentului de măsurare
s.Bălăurești	s.Bălăurești (PRG 227)		PJ	3/11/2020	10:30	–	40	40	31	0	31	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
or.Nisporeni	Str.Lăpușnița		PJ	5/5/2020	14:10	–	25	25	12	0	12	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Boldurești	s.Boldurești		PM	5/13/2020	8:30	–	250	250	60	0	60	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
s.Iurceni	s.Iurceni (PRG 378)		PJ	5/18/2020	9:30	–	65	65	16	0	16	P	AC	Reamplasarea echipamentului de măsurare
or.Nisporeni	Str-la Mihai Eminescu		PJ	5/18/2020	11:00	–	30	30	19	0	19	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
or.Nisporeni	Str.Nîrnova		PJ	5/18/2020	14:20	–	35	35	33	0	33	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Zberoaia	str.Florilor		PJ	5/19/2020	10:00	–	30	30	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Iurceni	s.Iurceni (PRG 386)		PJ	5/19/2020	11:15	–	30	30	21	0	21	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Marinici	s.Marinici (PRG 242)		PJ	5/26/2020	9:30	–	35	35	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Brătuleni	s.Brătuleni (PRG 394)		PJ	6/15/2020	10:15	–	80	80	18	0	18	P	AC	Reamplasarea echipamentului de măsurare
s.Boldurești	s.Boldurești (PRG 207)		PJ	6/15/2020	15:15	–	40	40	13	0	13	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
or.Nisporeni	Str.Al.cel Bun		PJ	6/16/2020	10:20	–	40	40	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Iurceni	s.Iurceni (PRG 387)		PJ	7/24/2020	8:50	–	30	30	14	0	14	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Zberoaia	Str.Păcii		PJ	7/24/2020	13:00	–	40	40	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
or.Nisporeni	Str.Luceafărul		PJ	7/24/2020	15:30	–	45	45	28	0	28	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Vărzărești	Str.Ion Creangă		PJ	7/24/2020	16:20	–	50	50	17	0	17	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Vulcănești	s.Vulcănești (PRG 202)		PJ	7/28/2020	9:50	–	30	30	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
s.Iurceni	s.Iurceni (PRG 388)		PJ	7/28/2020	11:50	–	75	75	11	0	11	P	AC	Reamplasarea echipamentului de măsurare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă P / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogr -mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nisporeni	s.Marinici	s.Marinici (PRG 229)	PJ	7/29/2020	9:45	–	75	75	13	0	13	P	AC	Reamplasarea echipamentului de măsurare
	or.Nisporeni	Str.Păcii 1	PJ	7/30/2020	9:45	–	30	30	11	0	11	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Cioești	s.Cioești (PRG 336)	PJ	7/30/2020	11:25	–	55	55	20	0	20	P	AC	Reamplasarea echipamentului de măsurare
	s.Iurceni	s.Iurceni (PRG 406)	PJ	7/30/2020	13:20	–	40	40	16	0	16	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Grozești	s.Grozești (PRG 319)	PJ	7/30/2020	16:00	–	30	30	12	0	12	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Bălăurești	s.Bălăurești (PRG 175)	PJ	8/4/2020	10:00	–	30	30	19	0	19	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Zberoaia	Str.Ștefan cel Mare	PJ	8/4/2020	12:00	–	30	30	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Zberoaia	Str.Florilor	PJ	8/6/2020	10:25	–	45	45	10	0	10	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Iurceni	s.Iurceni (PRG 405)	PJ	8/13/2020	9:50	–	40	40	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Zberoaia	Str.Păcii	PJ	8/17/2020	11:35	–	30	30	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Șișcani	s.Șișcani (PRG 412)	PJ	8/18/2020	10:00	–	50	50	9	0	9	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Grozești	s.Grozești (PRG 318)	PJ	8/24/2020	9:30	–	80	80	20	0	20	P	AC	Reamplasarea echipamentului de măsurare
	s.Vărzărești	Str.Păcii	PJ	9/3/2020	9:45	–	50	50	27	0	27	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Șișcani	s.Șișcani (PRG 412)	PJ	9/15/2020	10:00	–	50	50	9	0	9	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Șișcani	s.Șișcani	PM	9/21/2020	9:00	–	1440	1440	48	0	48	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Vărzărești	s.Vărzărești	PM	9/21/2020	9:00	–	1440	1440	33	0	33	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Vulcănești	s.Vulcănești	PM	9/21/2020	9:00	–	1440	1440	33	0	33	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Chișinăului	PM	9/21/2020	9:00	–	1440	1440	27	0	27	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.M.Viteazu	PM	9/21/2020	9:00	–	1440	1440	52	0	52	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Cioești	s.Cioești	PM	9/28/2020	9:00	–	1440	1440	18	0	18	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni	PM	9/28/2020	9:00	–	1440	1440	268	0	268	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Nisporeni	or.Nisporeni Iet	PM	9/28/2020	9:00	–	1440	1440	93	0	93	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Nisporeni	Str.Cristeștilor	PJ	9/29/2020	9:10	–	65	65	7	0	7	P	AC	Reamplasarea echipamentului de măsurare
Nisporeni	Nisporeni - Șișcani	PÎ	10/5/2020	9:00	–	1440	1440	165	0	165	P	AC	Verificare la etansietate	
or.Nisporeni	str.Gr.Adam - str.Luceafărul	PJ	10/12/2020	9:00	–	1440	1440	26	0	26	P	AC	Verificare la etansietate	
or.Nisporeni	str.T.Ciorbă	PJ	10/12/2020	9:00	–	1440	1440	9	0	9	P	AC	Verificare la etansietate	
or.Nisporeni	str.M.Frunze	PJ	10/12/2020	9:00	–	1440	1440	12	0	12	P	AC	Verificare la etansietate	
or.Nisporeni	str.Șt.Neaga- str.Ștefan cel Mare	PJ	10/19/2020	9:00	–	1440	1440	33	0	33	P	AC	Verificare la etansietate	
or.Nisporeni	str.Crinilor - str.G.Coșbuc	PJ	10/19/2020	9:00	–	1440	1440	29	0	29	P	AC	Verificare la etansietate	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă P / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogr -mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	s.Vărzărești	s.Vărzărești, str.Ov.Creangă	PJ	10/19/2020	9:00	–	1440	1440	23	0	23	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Șișcani	s.Șișcani (Brînzilă)	PJ	10/26/2020	9:00	–	1440	1440	17	0	17	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Șișcani	s.Șișcani (Marinat)	PJ	10/26/2020	9:00	–	1440	1440	14	0	14	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Vărzărești	s.Vărzărești, str.Albișoara	PJ	10/26/2020	9:00	–	1440	1440	19	0	19	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Vulcănești	s.Vulcănești	PJ	10/26/2020	9:00	–	1440	1440	33	0	33	P	AC	Verificare la etansietate
	s.Vărzărești	s.Vărzărești, str.Al.cel Bun	PJ	10/27/2020	9:00	–	1440	1440	31	0	31	P	AC	Verificare la etansietate
	or.Nisporeni	Str.Sf.Ion	PJ	12/3/2020	9:20	–	40	40	5	0	5	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	Str.Mircea cel Bătrîn	PJ	12/7/2020	10:10	–	45	45	14	0	14	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Milești	s.Milești (PRG 301)	PJ	12/8/2020	10:00	–	35	35	21	0	21	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
Filiala "Ungheni - Gaz"														
	or. Ungheni	str .Natioanala nr.27 sc.3	PJ	1/2/2020	10:00	–	150	150	11	0	11	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Boico nr.17 sc.2	PJ	1/9/2020	10:15	–	30	30	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Musatov	PJ	1/9/2020	11:15	–	42	42	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Cantemir- Prutului	PJ	1/13/2020	09:00	–	456	456	40	0	40	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Tepes	PJ	1/15/2020	09:00	–	84	84	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Lupu 6	PJ	1/15/2020	13:46	–	60	60	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Romana 50	PJ	1/20/2020	9:20	–	60	60	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Crestiuc 4a	PJ	1/22/2020	15:00	–	120	120	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Hasdeu18	PJ	1/23/2020	10:00	–	180	180	5	0	5	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Crestiuc 5	PJ	1/23/2020	9:05	–	120	120	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Boico 17	PJ	2/4/2020	11:20	–	72	72	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Hasdeu 8	PJ	2/4/2020	9:50	–	60	60	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. B. Lautaru 12	PJ	2/4/2020	14:00	–	108	108	11	0	11	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Măcărești	sat . Macaresti DPRG Nr.5	PJ	2/4/2020	14:50	–	60	60	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Boico 9	PJ	2/17/2020	9:10	–	78	78	5	0	5	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Ungureanu 7	PJ	2/17/2020	10:45	–	180	180	30	0	30	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă P / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or. Ungheni	str. Creanga 17	PJ	2/17/2020	14:20	–	60	60	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Hasdeu 10	PJ	2/18/2020	11:15	–	60	60	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Lupu 3	PJ	1/21/2020	13:46	–	60	60	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Stefan cel Mare DPRG Nr.179	PJ	3/9/2020	9:00	–	420	420	40	0	40	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Boico 17	PJ	3/11/2020	9:10	–	78	78	3	0	3	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Boico 2	PJ	3/11/2020	9:10	–	78	78	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Buzduganii de Sus	sat . Buzduganii de Sus DPRG Nr.2	PM	3/28/2020	11:15	–	360	360	36	0	36	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
	sat.Manoilești	sat . Manoilesti DPRG Nr.8	PJ	4/6/2020	19:15	–	840	840	28	0	28	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
	or. Ungheni	str .Musatinilor nr. 27 DPRG Nr. 172	PJ	5/1/2020	11:20	–	60	60	15	0	15	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
	or. Ungheni	str. Boico 9	PJ	5/7/2020	10:55	–	180	180	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Floritoaia Veche	sat . Floritoaia Veche DPRG Nr.3	PJ	5/8/2020	9:00	–	360	360	18	0	18	P	AC	Verificare la etansietate
	sat.Floritoaia Veche	sat . Floritoaia Veche DPRG Nr.2	PJ	5/8/2020	11:05	–	240	240	9	0	9	P	AC	Verificare la etansietate
	sat.Valea Mare	sat . Valea Mare DPRG Nr.5	PJ	5/11/2020	10:02	–	60	60	10	0	10	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
	or. Ungheni	str.B.P. Hasdeu 13	PJ	5/11/2020	10:55	–	180	180	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Nationala 10 sc. 2	PJ	5/12/2020	10:00	–	120	120	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	sat . Cetireni DPRG Nr. 7	PJ	5/14/2020	8:30	–	240	240	14	0	14	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str. B. Lautaru 10	PJ	5/18/2020	9:30	–	300	300	25	0	25	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Maiorescu nr.2 DPRG Nr.39	PJ	5/25/2020	8:30	–	240	240	25	0	25	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 5	PJ	5/25/2020	8:30	–	300	300	12	0	12	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str .Ungureanu nr.15 DPRG Nr. 49	PJ	5/25/2020	8:30	–	180	180	0	3	3	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str . T. Arghezi nr. DPRG Nr.67	PJ	5/26/2020	8:30	–	300	300	34	0	34	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str .M Viteazu nr. 22 DPRG Nr. 51	PJ	5/26/2020	8:30	–	300	300	45	0	45	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 6	PJ	5/26/2020	8:30	–	300	300	15	0	15	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str -la Victoriei nr. 2 DPRG Nr.73	PJ	5/27/2020	8:30	–	300	300	36	0	36	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str.Decebal nr. 94 DPRG Nr.93	PJ	5/27/2020	8:30	–	300	300	28	2	30	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str.Bodoni nr. 16 DPRG Nr.69	PJ	5/27/2020	8:30	–	300	300	49	0	49	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str.Rezesilor nr. 7 DPRG Nr.59	PJ	5/28/2020	8:30	–	300	300	28	0	28	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str.Mateevici nr. 1 DPRG Nr.79	PJ	6/4/2020	8:30	–	300	300	43	0	43	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni PRG Nr. 17	PI	6/9/2020	9:00	–	420	420	116	5	121	P	AC	Verificare la etansietate
	sat.Floritoaia Veche	sat . Floritoaia Veche DPRG Nr.4	PJ	6/11/2020	9:00	–	360	360	15	0	15	P	AC	Verificare la etansietate
	sat.Floritoaia Veche	sat . Floritoaia Veche DPRG Nr.1	PJ	6/11/2020	9:00	–	420	420	27	0	27	P	AC	Verificare la etansietate

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă P / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 9	PJ	6/12/2020	9:00	–	240	240	8	0	8	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 3	PJ	6/12/2020	9:00	–	90	90	0	0	0	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 2	PJ	6/15/2020	9:40	–	180	180	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str.Romana nr.112/3	PJ	5/26/2020	8:30	–	180	180	2	0	2	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 1	PJ	6/18/2020	9:00	–	90	90	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	microraión Curculiovea DPRG Nr.26	PJ	6/4/2020	8:30	–	1920	1920	236	0	236	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 12	PJ	6/22/2020	8:20	–	90	90	1	0	1	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 13	PJ	6/22/2020	8:35	–	90	90	2	0	2	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 14	PJ	6/22/2020	8:50	–	90	90	2	0	2	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 11	PJ	6/23/2020	8:25	–	240	240	16	0	16	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 10	PJ	6/23/2020	8:40	–	240	240	11	0	11	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 15	PJ	6/24/2020	8:15	–	90	90	2	0	2	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 8	PJ	6/24/2020	8:30	–	300	300	18	0	18	P	AC	Verificare la etansietate
	sat. Cetireni	sat . Cetireni DPRG Nr. 4	PJ	6/24/2020	9:10	–	90	90	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str. Balteni	PJ	7/2/2020	8:30	–	30	30	20	0	20	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Boico 12	PJ	7/3/2020	9:30	–	180	180	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Feroviara 27	PJ	7/9/2020	15:30	–	90	90	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Cibotaru 88	PJ	7/17/2020	11:00	–	240	240	20	0	20	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .St. cel Mare nr.79- 159-163 DPRG Nr.22	PJ	7/21/2020	8:20	–	300	300	312	2	314	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str .Eminescu DPRG Nr.230	PJ	7/22/2020	10:30	–	120	120	1	1	2	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str .Nationala nr.28 DPRG Nr.77	PJ	7/22/2020	8:30	–	120	120	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str .Nationala nr.32 DPRG Nr.72	PJ	7/22/2020	8:30	–	120	120	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str. Cibotaru 88	PJ	7/23/2020	10:00	–	60	60	12	0	12	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Orangeriei -Al. cel Bun DPRG Nr.76	PJ	7/23/2020	8:30	–	360	360	46	3	49	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str .Burebista nr.47,43 DPRG Nr. 50	PJ	7/28/2020	8:30	–	420	420	354	0	354	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str.Porumbescu nr.5,3,7 DPRG Nr. 209-2016-4	PJ	7/28/2020	8:30	–	420	420	354	0	354	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str. Lupu nr.5 DPRG Nr. 83	PJ	7/30/2020	8:30	–	90	90	0	1	1	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str. Decebal nr.3 DPRG Nr.62	PJ	7/30/2020	8:30	–	90	90	6	3	9	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str .Plamadeala -Lupu DPRG Nr. 47	PJ	37.07.2020	8:30	–	420	420	52	0	52	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str .Nationala nr.43 DPRG Nr.48	PJ	8/2/2020	16:25	–	120	120	87	0	87	N	AT	Accident rutier
	or. Ungheni	str .Ungureanu-Decebal	PJ	8/6/2020	8:30	–	360	360	560	10	570	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
	or. Ungheni	str. Iasului 2	PJ	8/6/2020	9:00	–	120	120	27	0	27	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r. Ungheni	or. Ungheni	str. Caragiale nr. 3-5 DPRG Nr. 60	PJ	8/11/2020	8:30	–	420	420	52	0	52	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str. Creanga 15	PJ	8/11/2020	13:30	–	150	150	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Iasului	PJ	8/13/2020	9:10	–	360	360	65	0	65	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Unirii nr. 3a-3 DPRG Nr. 109	PJ	8/18/2020	8:30	–	360	360	52	0	52	P	AC	Verificare la etansietate
	or. Ungheni	str. Decebal 57	PM	8/25/2020	9:00	–	270	270	46	0	46	P	AC	Înlocuire DPRG
	or. Ungheni	str. Crestiuc 1	PJ	9/1/2020	9:40	–	60	60	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Sadoveanu	PJ	9/1/2020	13:40	–	60	60	40	0	40	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	micro raion Curculiovea	PM	9/2/2020	11:30	–	1620	1620	236	0	236	P	AC	Înlocuire DPRG
	or. Ungheni	str. Negoiesti DPRG Nr. 218	PJ	9/7/2020	16:10	–	1080	1080	37	0	37	N	AT	Lucrări de terasamente neautorizate
	or. Ungheni	str. Decebal 36	PM	9/9/2020	09:00	–	1080	1080	92	0	92	P	AC	Înlocuire DPRG
	sat. Zagarancea	s. Zagarancea DPRG Nr. 11	PJ	9/9/2020	09:30	–	30	30	12	0	12	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. M. Cibotaru 55	PJ	9/9/2020	11:00	–	60	60	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. M. Cibotaru 88	PJ	9/9/2020	15:00	–	60	60	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Creanga 5	PJ	9/10/2020	10:00	–	120	120	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Hasdeu 13	PJ	9/16/2020	11:00	–	300	300	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Boico 17	PJ	9/17/2020	9:00	–	480	480	2	0	2	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	sat. Manoilești	sat. Manoilesti, DPRG Nr. 8	PJ	9/18/2020	09:30	–	150	150	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Arcasii lui Stefan	PJ	9/24/2020	09:20	–	210	210	10	0	10	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Eminescu 18/2	PJ	9/25/2020	14:00	–	84	84	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Eminescu 65, Decebal 10-12-14 Romana 64-66	PM	10/5/2020	8:30	–	600	600	420	0	420	P	AC	permutarea rețelelor de gaze
or. Ungheni	str. Boico 2	PJ	10/8/2020	9:50	–	60	60	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str. Boico 5	PJ	10/8/2020	11:15	–	60	60	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str. B. Lautaru 12	PJ	10/8/2020	14:25	–	30	30	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str. Plamadeala 51	PJ	10/9/2020	9:25	–	120	120	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or. Ungheni	str. Creanga 21	PJ	10/14/2020	9:20	–	60	60	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Romana 7	PJ	10/14/2020	11:15	–	30	30	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Decebal 36	PJ	10/15/2020	14:20	–	48	48	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Crestiuc 3	PJ	10/20/2020	9:40	–	48	48	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Humulesti -Romana- Creanga	PJ	10/21/2020	13:10	–	180	180	35	0	35	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Unțești	Sat .Untesti DPRG Nr. 7	PJ	10/22/2020	18:20	–	786	786	54	0	54	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
	or. Ungheni	str. Nationala 44	PJ	10/22/2020	10:00	–	108	108	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Decebal 10	PJ	10/23/2020	10:00	–	60	60	3	0	3	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Hasdeu 11	PJ	10/23/2020	11:00	–	60	60	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Nationala 33a	PJ	10/26/2020	10:00	–	30	30	10	0	10	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Eminescu 28, Nationala 25-27 Lupu 1-	PJ	10/26/2020	11:00	–	270	270	296	0	296	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. G. Adam 17	PJ	10/27/2020	10:00	–	30	30	27	0	27	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Crestiuc 9	PJ	11/3/2020	9:30	–	90	90	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Porumbescu 3	PJ	11/3/2020	11:05	–	180	180	14	0	14	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Hasdeu 18	PJ	11/3/2020	14:15	–	720	720	1	0	1	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Hasdeu 15	PJ	11/3/2020	15:25	–	90	90	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Bodoni	PJ	11/6/2020	10:30	–	30	30	45	0	45	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Viteazu 51	PJ	11/9/2020	9:00	–	180	180	40	0	40	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Musatov	PJ	11/9/2020	9:30	–	60	60	3	1	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Decebal 72	PJ	11/10/2020	8:30	–	60	60	40	0	40	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Prutului DPRG Nr. 102	PJ	11/11/2020	9:50	–	90	90	16	0	16	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Asachi DPRG Nr. 169	PJ	11/13/2020	10:30	–	60	60	30	0	30	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Decebal 36	PM	11/16/2020	9:00	–	120	120	93	0	93	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogr -mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	sat.Frăsinești	sat. Frasinesti DPRG Nr. 4	PJ	11/16/2020	10:00	–	60	60	12	0	12	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Crestiuc 4a	PJ	11/17/2020	10:00	–	120	120	6	0	6	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Boico 16	PJ	11/17/2020	11:45	–	60	60	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Porumbescu 8	PJ	11/18/2020	14:45	–	120	120	25	0	25	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Zagarancea	sat.Zagarancea, DPRG Nr.7	PJ	11/24/2020	09:30	–	30	30	12	0	12	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Ureche 1b	PJ	11/24/2020	14:45	–	180	180	25	0	25	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Prutului DPRG Nr. 104-102-111	PM	11/26/2020	9:30	–	270	270	80	3	83	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
	or. Ungheni	str.Porumbescu 3	PJ	11/26/2020	14:00	–	60	60	9	0	9	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Victoria DPRG Nr. 73	PJ	12/1/2020	9:30	–	30	30	40	0	40	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Crestiuc 7/1	PJ	12/2/2020	11:30	–	60	60	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Boico 16	PJ	12/2/2020	14:45	–	60	60	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Prutului DPRG Nr. 104-102-111	PM	12/3/2020	12:30	–	108	108	80	3	83	N	AT	Lucrări de terasament neautorizate
	sat.Zagarancea	sat.Zagarancea, DPRG Nr. 11	PJ	12/4/2020	09:30	–	60	60	10	0	10	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Ungureanu 9/2	PJ	12/4/2020	13:35	–	60	60	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Eminescu 65	PJ	12/4/2020	14:30	–	84	84	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Al. cel Bun 32	PJ	12/7/2020	14:10	–	60	60	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Sadoveanu	PJ	12/8/2020	14:10	–	60	60	45	0	45	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Romana 96	PJ	12/9/2020	9:40	–	120	120	12	0	12	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Nationala 25	PJ	12/9/2020	11:25	–	30	30	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Eminescu 38	PJ	12/9/2020	14:05	–	30	30	24	0	24	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Lupu 1	PJ	12/9/2020	14:05	–	60	60	4	0	4	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Boico 3 sc.3	PJ	12/10/2020	14:05	–	60	60	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Crestiuc 5 sc.1	PJ	12/10/2020	14:05	–	24	24	7	0	7	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogr -mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	sat.Buzduganii de Jos	sat. Buzdugani de Jos, DPRG Nr.3	PJ	12/11/2020	9:30	–	120	120	10	0	10	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	sat. Valea Mare	sat. Valea Mare, DPRG Nr.6	PJ	12/11/2020	11:30	–	24	24	14	0	14	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Iasului	PJ	12/14/2020	9:45	–	60	60	30	0	30	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Al. cel Bun 14	PJ	12/14/2020	10:05	–	60	60	10	0	10	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	sat. Morenii Noi, DPRG Nr.2	PJ	12/15/2020	10 :30	–	60	60	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str .Boico 11	PJ	12/22/2020	9:40	–	120	120	85	0	85	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str-la G.Adam	PJ	12/28/2020	9:00	–	30	30	19	0	19	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare