

**Registrul întreruperilor programate / neprogramate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali a Operatorului Sistemului de Distribuție  
SRL "Ungheni-Gaz" pe parcursul trimestrului III, anul 2024**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune  (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Filiala "Ungheni-Gaz"</b>														
	mun.Ungheni	str.Romană, 26/1, sc.2, col.1	PJ	1/18/2024	11:30	-	90	90	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Sadoveanu 17, RCP Nr. 68	PJ	25.01.2024	9:40	-	120	120	30	0	30	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Burebista 35	PJ	25.01.2024	10:00	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. I.Creangă 21 ap.42	PJ	25.01.2024	11:30	-	60	60	1	0	1	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal 9 RCP Nr. 16	PJ	29.01.2024	9:20	-	60	60	38	2	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.V.Lupu 8 sc. 4 col. 1	PJ	1/29/2024	10:45	-	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	satul Costuleni	RCP Nr.7	PJ	2/5/2024	9:45	-	40	40	26	0	26	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	RCP Nr.269	PJ	2/7/2024	9:30	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 3, sc.1, col.2	PJ	2/12/2024	10:00	-	40	40	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.G.Crestiuc 9, sc1., col.3	PJ	2/12/2024	10:50	-	50	50	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal 20, sc. 1, col. 3	PJ	14.02.2024	11:35	-	50	50	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Găureni 21	PJ	22.02.2024	9:15	-	45	45	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	sat.Frasinești	RCP Nr. 3	PJ	22.02.2024	10:30	-	150	150	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 7, sc. 1, col. 2	PJ	22.02.2024	10:50	-	40	40	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.C.Porumbescu 2	PJ	23.02.2024	10:15	-	45	45	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 18	PJ	2/26/2024	9:30	-	75	75	16	0	16	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Bernardazzi 14; str.I.Creangă 9	PJ	2/27/2024	9:15	-	360	360	120	0	120	P	AC	înlocuirea tronsonului de gaze presiune joasa
	mun.Ungheni	st-la Victoria RCP Nr.73	PJ	2/28/2024	9:00	-	140	140	35	0	35	P	AC	înlocuirea tronsonului de gaze presiune joasa
	mun.Ungheni	str.M. Viteazu - str-la Fintînilor	PJ	3/1/2024	9:00	-	60	60	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	satul Costuleni	RCP Nr.4	PJ	3/4/2024	10:45	-	75	75	34	0	34	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Romană, 64, sc.2, col.2	PJ	3/6/2024	9:30	-	390	390	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Ciurești, RCP Nr. 101	PJ	3/7/2024	11:00	-	180	180	23	0	23	P	AC	înlocuirea tronsonului de gaze presiune joasa
	mun.Ungheni	str.B.Lăutaru RCP Nr.16	PJ	3/11/2024	10:00	-	210	210	30	0	30	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Boico 17 sc.2 col.3	PJ	3/12/2024	10:00	-	50	50	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Romană 112/2, col. 4	PJ	3/12/2024	11:30	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Unirii 3a	PJ	3/13/2024	9:30	-	60	60	6	0	6	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	satul Morenii Noi	RCP Nr. 9	PJ	3/14/2024	9:30	-	60	60	21	0	21	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	satul Unțești	RCP Nr. 5	PJ	3/15/2024	09:30	-	55	55	20	1	21	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 18	PJ	3/15/2024	13:20	-	55	55	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Națională, 10	PJ	3/26/2024	9:00	-	105	105	60	0	60	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	satul Unțești	RCP Nr. 5	PJ	3/26/2024	10:00	-	180	180	21	0	21	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.I.Creangă 19, sc.3, col.3	PJ	3/26/2024	11:20	-	40	40	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Cibotaru 88	PJ	3/29/2024	10:35	-	30	30	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Varlam PRG Nr.133	PJ	4/1/2024	11:30	-	60	60	43	0	43	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	STR..Bernardazzi 17	PJ	4/4/2024	10:45	-	120	120	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	RCP Nr.3	PJ	4/9/2024	9:25	-	260	260	63	0	63	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	RCP Nr.16	PJ	4/29/2024	9:10	-	110	110	31	0	31	P	AC	înlocuirea tronsonului de gaze presiune joasa
	mun.Ungheni	RCP Nr. 57	PJ	4/29/2024	9:50	-	70	70	30	0	30	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	RCP Nr.171 str.Decebal	PJ	5/8/2024	10:00	-	120	120	1	0	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	RCP Nr.201 str.Stamati	PJ	5/8/2024	10:00	-	120	120	5	0	5	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.I.Creangă nr. 21.sc.2. col. 2	PJ	5/14/2024	15:00	-	120	120	9	0	9	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	RCP Nr. 188 str.Bălțeni	PJ	5/15/2024	9:20	-	310	310	20	0	20	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	RCP Nr.126 str.Gârdești	PJ	5/16/2024	9:00	-	180	180	48	0	48	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	RCP Nr.179 str.Ștefan cel Mare	PJ	5/17/2024	9:10	-	180	180	47	0	47	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	PRG Nr. 5 și 231 str. Boico 3;5;7; Decebal 20	PJ	5/20/2024	9:30	-	2130	2130	250	0	250	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	RCP Nr. 121, str.T.Arghezi	PJ	5/21/2024	9:00	-	240	240	35	0	35	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	RCP Nr. 122 str. M Sadoveanu 1	PJ	5/22/2024	9:00	-	150	150	20	0	20	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str. Hajdeu 13 sc.3 col. 2	PJ	5/22/2024	13:50	-	133	133	4	0	4	P	AC	permutarea echipamentului de măsurare
	mun.Ungheni	RCP Nr. 86; 94; 96.	PJ	5/27/2024	10:00	-	330	330		3	3	P	AC	strămutare rețea de distribuție
	mun.Ungheni	RCP Nr.168 str.M. Sadoveanu	PJ	28:05:2024	9:00	-	210	210	31	0	31	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.I.Creangă 5 sc. 4 col. 1	PJ	5/30/2024	9:30	-	60	60	5	0	5	P	AC	deconectare prin sudură
	mun.Ungheni	str.Gr. Ureche nr.4	PJ	5/30/2024	10:55	-	245	245	5	0	5	P	AC	permutarea echipamentului de măsurare
	mun.Ungheni	RCP Nr. 57	PJ	5/31/2024	9:00	-	145	145	40	0	40	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	satul Buzduganii de Sus	RCP Nr.1; 2; 3; 4	PJ	6/3/2024	9:00	-	250	250	34	0	34	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Ion Creangă 27; 25.	PJ	6/3/2024	14:30	-	225	225	153	0	153	P	AC	schimbarea coloanei de gaze
	mun.Ungheni	str.V Lupu 1 sc. 1 col 1	PJ	05 06 2024	14:20	-	40	40	4	0	4	P	AC	permutarea echipamentului de măsurare
	satul Semeni	RCP №1	PM	6/6/2024	9:30	-	120	120	17	0	17	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.I.Creangă 29, sc.3, col.4	PJ	6/6/2024	11:30	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	RCP Nr.1	PJ	6/7/2024	10:10	-	65	65	1	0	1	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Crestiu 11; str.Ion Creangă 15; 17	PJ	6/11/2024	10:10	-	1920	1920	250	0	250	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r.Ungheni	mun.Ungheni	str.M.Viteazu nr.51	PJ	6/13/2024	14:00	-	30	30	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	satul Valea Mare	sat.Valea Mare RCP Nr.1-16	PJ/PM	6/17/2024	8:00	-	480	480	169	4	173	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	sat.Buzduganii de Jos RCP Nr.1-3	PJ/PM	6/17/2024	8:00	-	480	480	22	0	22	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s. Morenii Vechi	sat.Morenii Vechi RCP Nr.1	PJ/PM	6/17/2024	8:00	-	480	480	34	0	34	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu 55, PRG Nr.8	PJ	7/1/2024	9:50	-	130	130	10	1	11	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Națională 50, RCP Nr.46	PJ	7/1/2024	10:10	-	100	100	15	0	15	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	satul Valea Mare	sat.Valea Mare, RCP Nr.6	PJ	7/1/2024	11:10	-	240	240	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M. Eminescu 41, RCP Nr.40	PJ	7/1/2024	12:10	-	85	85	15	1	16	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.I. Creangă 21a, RCP Nr.203	PJ	7/1/2024	14:00	-	85	85	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Plamadeală 96, RCP Nr.55	PJ	7/2/2024	9:33	-	122	122	15	0	15	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.V. Tepeș, PRG Nr.25	PJ	7/2/2024	9:40	-	190	190	22	1	23	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.G.Crestiuc (Ninel), RCP nr.63	PJ	7/2/2024	12:10	-	110	110	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Decebal (colegiul), PRG Nr.200	PJ	7/2/2024	15:47	-	30	30	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str. M. Costin, PRG Nr.21	PJ	7/3/2024	9:43	-	420	420	47	0	47	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str. Romană 64;66 str.Decebal 12;14, PRG nr.9; 220	PJ	7/4/2024	9:37	-	325	325	370	3	373	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str. B. Lăutaru, RCP Nr.16	PJ	7/5/2024	9:20	-	226	226	46	5	51	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str. T. Maiorescu, PRG Nr.39	PJ	7/5/2024	13:12	-	43	43	23	0	23	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str. Gh. Crestiuc 5-7-9 , str.PRГ Nr.1	PJ	7/8/2024	9:00	-	1920	1920	250	2	252	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	satul Petresti	sat. Petrești, PRГ Nr.8	PJ	7/10/2024	9:00	-	90	90	2	0	2	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. M. Eminescu 18, PRГ Nr.14	PJ	7/10/2024	10:09	-	207	207	45	7	52	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str. M. Eminescu, RCP Nr.45	PJ	7/11/2024	9:26	-	191	191	52	2	54	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Iași, PRГ Nr.182	PJ	7/11/2024	14:24	-	52	52	31	0	31	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Națională 33, PRГ Nr.75	PJ	7/12/2024	9:30	-	160	160	150	1	151	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.P.Rareș 27 PRГ 163	PJ	7/12/2024	10:18	-	63	63	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Stefan cel Mare 163, sc.3, col.2	PJ	7/12/2024	11:18	-	72	72	19	0	19	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Burebista 43, sc.2, col.2	PJ	7/12/2024	14:45	-	30	30	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.DPRГ nr.6;13 str.Bioco 11;13;15;14, str. Hajdeu 8;10;12;14;16;18, str.I. Creangă 5;9, str. Bernardazzi 8;10;12;14	PJ	7/15/2024	9:30	-	1680	1680	636	6	642	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Gr.Ureche 8	PJ	7/16/2024	11:31	-	73	73	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Națională 57 PRГ 1	PM	7/19/2024	11:49	-	360	360	0	13	13	N	AT	Săpături neautorizate
	mun.Ungheni	str. I. Creangă 25-27	PJ	7/22/2024	9:05	-	1630	1630	183	0	183	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Plamădeală PRГ 37	PJ	7/24/2024	9:36	-	261	261	60	0	60	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Iași, PRГ 182	PJ	7/25/2024	10:23	-	31	31	45	0	45	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Vasile Lupu Nr. 6, sc.3, col.3	PJ	7/25/2024	13:05	-	45	45	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str.M. Eminescu nr.55, sc.3, col.2	PJ	8/1/2024	10:22	-	70	70	36	0	36	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.I. Creangă nr.25, sc.3, col.3	PJ	8/1/2024	14:55	-	37	37	32	0	32	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	mun.Ungheni	str.Caragiale 5 sc.2 col. 2	PJ	8/2/2024	9:23	-	85	85	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Bernardazzi 17 sc.1 col.3	PJ	8/2/2024	15:15	-	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Romană 26/1 sc.2 col.1	PJ	8/6/2024	10:05	-	120	120	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M. Eminescu nr.55	PJ	8/7/2024	9:22	-	1575	1575	127	2	129	P	AC	Înlocuirea DPRG
	mun.Ungheni	str.Decebal 38A sc.1	PJ	8/7/2024	10:22	-	120	120	40	0	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.P.Zadnipru 11	PJ	8/12/2024	10:00	-	60	60	41	0	41	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	satul Cetireni	PJ	12.08.2024	13:20	-	55	55	3	0	3	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Romană nr. 9 ap. 209	PJ	8/22/2024	9:50	-	240	240	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal nr.12 ap. 3	PJ	8/22/2024	14:00	-	60	60	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.I.Creangă nr. 19	PJ	8/22/2024	15:30	-	60	60	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal, RCP Nr.39	PJ	8/26/2024	10:15	-	76	75	25	0	25	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	satul Untesti	RCP Nr.5	PJ	9/9/2024	10:50	-	85	85	19	0	19	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	satul Zagarancea	RCP Nr.8	PJ	9/10/2024	9:46	-	51	51	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.I. Creangă nr.5 sc.4 col.2	PJ	9/10/2024	13:30	-	64	64	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico Nr.15 sc.2 col.2	PJ	9/18/2024	10:22	-	108	108	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Musatova nr.11	PJ	9/18/2024	14:00	-	120	120	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Hajdeu nr.8 sc1. col 1	PJ	9/19/2024	9:55	-	65	65	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Romană nr.9	PJ	9/19/2024	11:45	-	42	42	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Națională nr.27 sc.4 col.2	PJ	9/19/2024	14:33	-	55	55	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	satul Zagarancea	RCP Nr.7	PJ	9/19/2024	9:20	-	30	30	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	satul Manoilești	RCP Nr.2	PJ	9/19/2024	10:15	-	45	45	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Romană nr.112/3 col 5	PJ	9/24/2024	10:07	-	40	40	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Eminescu nr.67 sc.3 col.3	PJ	9/24/2024	14:45	-	40	40	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Horilor	PJ	9/26/2024	11:00	-	360	360	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, înlocuirea tronsonului de conducta
<b>Filiala "Nisporeni-Gaz"</b>														
	s.Boldurești	RCP Nr.355	PJ	2/12/2024	10:35	-	60	60	22	0	22	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Păcii 7, RCP Nr.111	PJ	3/28/2024	9:45	-	90	90	18	0	18	P	AC	permutarea gazoductului subteran



Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
s.Vărzărești	str.Alexandru cel Bun	PJ	3/29/2024	9:15	-	70	70	1	0	1	P	AC	permutarea echipamentului de măsurare a gazelor	
or.Nisporeni	str.Industrială RCP Nr.174.	PM	4/1/2023	11:10	-	140	140	1	0	1	N	AT	deteriorare gazoduct în urma lucrărilor de terasament	
s.Boldurești	RCP Nr.146 - 207	PM	4/9/2024	9:00	-	1440	1440	289	0	289	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Bursuc	RCP Nr.374; 470; 471	PM	4/10/2024	9:00	-	1440	1440	42	0	42	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Boldurești	RCP Nr.156; 158	PJ	4/10/2024	9:00	-	1440	1440	23	0	23	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Bursuc	RCP Nr.374	PJ	4/10/2024	9:00	-	1440	1440	18	0	18	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Șendreni	RCP Nr.148	PJ	4/10/2024	9:13	-	87	87	1	0	1	N	AT	deteriorare gazoduct în urma lucrărilor de terasament	
s.Boldurești	RCP Nr.146	PJ	4/10/2024	9:00	-	1440	1440	6	0	6	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Boldurești	RCP Nr.269	PJ	4/11/2024	9:00	-	1440	1440	17	0	17	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Boldurești	RCP Nr.367; 355	PJ	4/11/2024	9:00	-	1440	1440	33	0	33	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Boldurești	RCP Nr.207	PJ	4/15/2024	9:00	-	1440	1440	27	0	27	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Boldurești	RCP Nr.216	PJ	4/15/2024	9:00	-	1440	1440	19	0	19	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Boldurești	s.Moreni-Noi	PÎ	5/15/2024	9:00	-	1440	1440	170	0	170	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Iurcenii	RCP Nr.364	PJ	4/16/2024	15:48	-	110	110	18	0	18	N	AT	deteriorare gazoduct în urma lucrărilor de terasament	
s.Boldurești	RCP Nr.233; 232; 234	PJ	4/16/2024	9:00	-	1440	1440	39	0	39	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Milești	spre s.Milești	PÎ	5/16/2024	9:00	-	1440	1440	215	0	215	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Milești	RCP Nr.179 - 390.	PM	5/20/2024	9:00	-	1440	1440	180	0	180	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Milești	RCP Nr.328	PM	5/20/2024	9:00	-	1440	1440	7	0	7	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Cristești	RCP Nr. 348 - 371.	PM	5/20/2024	9:00	-	1440	1440	50	0	50	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r.Nisporeni	s.Cristești	RCP Nr. 348 - 371.	PJ	5/20/2024	9:00	-	1440	1440	50	0	50	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Cristești	RCP Nr.371	PJ	5/20/2024	9:00	-	1440	1440	13	0	13	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Cristești	RCP Nr 332	PJ	5/20/2024	9:00	-	1440	1440	9	0	9	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Cristești	RCP Nr 348, 371	PJ	5/20/2024	9:00	-	1440	1440	26	0	26	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Dolna	RCP Nr. 349 - 476.	PM	5/21/2024	9:00	-	1440	1440	24	0	24	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	str.Mușatinilor	RCP Nr.5; 69; 60	PM	5/21/2024	9:00	-	1440	1440	49	0	49	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	str.Mușatinilor	RCP Nr.60	PJ	5/21/2024	9:00	-	1440	1440	13	0	13	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	st.Unirii RCP Nr.69	PJ	5/21/2024	9:00	-	1440	1440	17	0	17	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Trandafirilor RCP Nr.59	PJ	5/21/2024	9:00	-	1440	1440	19	0	19	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	r-nul.Nisporeni	s.Iurceni RCP Nr.420; 421	PM	5/22/2024	9:00	-	1440	1440	33	0	33	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	r-nul.Nisporeni	s.Boldurești RCP Nr.232; 233; 453.	PM	5/30/2024	11:10	-	280	280	65	0	65	N	AT	deteriorare gazoduct în urma lucrărilor de terasament
	s.Vărzărești	str.Păcii 56 RCP Nr.32	PJ	6/4/2024	15:10	-	80	80	1	0	1	N	AT	deteriorare gazoduct în urma lucrărilor de terasament
	or.Nisporeni	str.Păcii, str.V.Micle RCP Nr.111	PJ	6/11/2024	9:00	-	1440	1440	29	0	29	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.V.Alexandri, str.Dacia RCP Nr.116.	PJ	6/12/2024	9:00	-	1440	1440	16	0	16	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șendreni	RCP Nr. 148	PJ	6/13/2024	9:00	-	1440	1440	18	0	18	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Șendreni	RCP Nr.109	PJ	6/13/2024	9:00	-	1440	1440	26	0	26	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	str.Suveranității	RCP Nr.11; 13; 15; 74	PJ	6/13/2024	9:00	-	1440	1440	78	0	78	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
or.Nisporeni	str.Viilor RCP Nr.347	PJ	6/13/2024	9:00	-	1440	1440	16	0	16	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare	
s.Cioești	RCP Nr.191.	PJ	7/1/2024	17:15	-	1010	1010	8	0	8	N	AT	conectare samvolnică eronată a utilajului de gaze	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or.Nisporeni	st.Livezilor 12a RCP Nr.53 - 190	PM	7/2/2024	9:41	-	420	420	517	6	523	N	AT	deteriorare gazoduct în urma lucrărilor de terasament
	s. Iurceni	RCP Nr.364 - 421.	PM	7/10/2024	9:00	-	1440	1440	219	0	219	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Bolțun	RCP Nr.363	PJ	7/11/2024	9:00	-	1440	1440	35	0	35	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	RCP Nr.65	PJ	7/11/2024	9:00	-	1440	1440	18	0	18	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Lăpușnița PRG 192	PJ	7/16/2024	10:20	-	80	80	28	0	28	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s. Băcșeni	RCP Nr.395	PJ	7/16/2024	9:00	-	1440	1440	24	0	24	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s. Băcșeni	RCP Nr.395.	PJ	7/16/2024	9:00	-	1440	1440	22	0	22	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Marinici	RCP Nr.370; 36; 338.	PJ	7/17/2024	9:00	-	1440	1440	78	0	78	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Drojdeni	RCP Nr.240	PJ	8/1/2024	9:05	-	120	120	1	0	1	N	AT	deteriorare gazoduct în urma lucrărilor de terasament
	s.Bălăurești	RCP Nr.335	PJ	8/9/2024	9:00	-	1440	1440	29	0	29	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.M.Eminescu, str.Cristeștilor RCP Nr.353	PJ	8/10/2024	9:00	-	1440	1440	35	0	35	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Morilor RCP Nr.342	PJ	8/12/2024	9:00	-	1440	1440	27	0	27	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.M.Viteazu RCP Nr.360	PJ	9/13/2024	9:00	-	1440	1440	14	0	14	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Suveranității RCP Nr.132	PJ	9/13/2024	9:00	-	1440	1440	1	0	1	P	AE	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	or.Nisporeni	str.Al.cel Bun, str.Păcii RCP Nr.102	PJ	9/13/2024	9:00	-	1440	1440	82	0	82	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare și interioare
	s.Vărzărești	RCP Nr.240	PJ	9/13/2024	17:35	-	70	70	1	0	1	N	AT	conectare samovolnică eronată a utilajului de gaze
<b>Filiala "Călărași-Gaz"</b>														
	s.Sipoteni	Racord în gazoduct de presiune medie la SRG Sipoteni	PM	1/6/2024	17:25	-	60	60	67	1	68	N	AC	schimbarea racordului
	or.Călărași	gazoduct subteran de la SRG Sadoveanu	PM	5/6/2024	9:00	-	1440	1440	144	0	144	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	gazoduct suprateran de la SRG Sadoveanu	PM	5/6/2024	9:00	-	1440	1440	144	0	144	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.22	PJ	5/7/2024	9:00	-	1440	1440	231	0	231	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or.Călărași	gazoduct subteran de la SRG Vătămăneasa	PM	5/9/2024	9:00	-	1440	1440	213	4	217	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.10	PJ	5/13/2024	9:00	-	1440	1440	80	0	80	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.19	PJ	5/13/2024	9:00	-	1440	1440	144	2	146	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.18; 19	PJ	5/13/2024	9:00	-	1440	1440	200	0	200	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	str-la 1 Ștefan cel Mare PRG Nr.11	PJ	5/16/2024	10:52	-	1753	1753	178	0	178	N	AC	deranjament tehnic
	or.Călărași	RCP Nr.20	PJ	5/20/2024	9:00	-	1440	1440	116	0	116	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.92	PJ	5/20/2024	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.94	PJ	5/20/2024	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.21	PJ	5/21/2024	9:00	-	1440	1440	118	0	118	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.22	PJ	5/22/2024	9:00	-	1440	1440	184	0	184	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.26	PJ	5/23/2024	9:00	-	1440	1440	36	2	38	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.27	PJ	5/23/2024	9:00	-	1440	1440	27	1	28	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.28	PJ	5/24/2024	+	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.29	PJ	5/24/2024	21:36	-	1440	1440	68	0	68	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.34	PJ	5/27/2024	9:00	-	1440	1440	39	0	39	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	s.Vătămăneasa	RCP Nr.38	PJ	5/28/2024	9:00	-	1440	1440	70	1	71	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	s.Vătămăneasa	RCP Nr.39	PJ	5/28/2024	9:00	-	1440	1440	43	2	45	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	s.Vătămăneasa	RCP Nr.40	PJ	5/28/2024	9:00	-	1440	1440	30	0	30	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.44	PJ	5/29/2024	9:00	-	1440	1440	35	0	35	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogr- mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r.Călărași	or.Călărași	RCP Nr.42	PJ	5/29/2024	9:00	-	1440	1440	50	0	50	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.45	PJ	5/29/2024	9:00	-	1440	1440	29	0	29	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.50	PJ	5/30/2024	9:00	-	1440	1440	30	0	30	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	s.Sipoteni	gazoduct subteran SP Calarași - SRG Sipoteni	PI	6/6/2024	9:00	-	1440	1440	959	8	967	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	s.Sipoteni	SRG Sipoteni ( rețele de presiune medie )	PM	6/10/2024	9:00	-	1440	1440	959	8	967	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.91	PJ	6/10/2024	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.24	PJ	6/10/2024	9:00	-	1440	1440	86	2	88	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	PRG Nr.1; 2; 17; 41	PJ	6/10/2024	9:00	-	1440	1440	1062	3	1065	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.17	PJ	6/10/2024	9:00	-	1440	1440	1062	3	1065	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.48	PJ	6/11/2024	9:00	-	1440	1440	30	0	30	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.49	PJ	6/11/2024	9:00	-	1440	1440	16	0	16	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	s.Pirjolteni	RCP Nr.28	PJ	6/11/2024	22:03	-	1134	1134	15	0	15	N	FM	căderea arborelui în urma furtunii
	s.Sipoteni	RCP Nr. 9, 25	PJ	6/12/2024	9:00	-	1440	1440	41	0	41	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	s.Sipoteni	RCP Nr.2-14, 19-26, 31, 43-48, 50	PJ	6/12/2024	9:00	-	1440	1440	440	6	446	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.23	PJ	6/17/2024	9:00	-	1440	1440	50	0	50	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.32	PJ	6/17/2024	9:00	-	1440	1440	40	0	40	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	s.Sipoteni	RCP Nr.29; 30; 32-41; 49	PJ	6/17/2024	9:00	-	1440	1440	269	0	269	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	s.Sipoteni	RCP Nr.43; 44; 46; 47; 50	PJ	6/17/2024	9:00	-	1440	1440	250	0	250	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
or.Călărași	RCP Nr.3	PJ	7/8/2024	9:00	-	1440	1440	108	4	112	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or.Călărași	RCP Nr.4	PJ	7/8/2024	9:00	-	1440	1440	161	5	166	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.5	PJ	7/8/2024	9:00	-	1440	1440	90	0	90	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.5	PJ	7/8/2024	9:00	-	1440	1440	90	0	90	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.6	PJ	7/8/2024	9:00	-	1440	1440	62	1	63	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.7	PJ	7/8/2024	9:00	-	1440	1440	96	0	96	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.8	PJ	7/8/2024	9:00	-	1440	1440	112	8	120	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.36	PJ	7/9/2024	9:00	-	1440	1440	72	2	74	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.37	PJ	7/9/2024	9:00	-	1440	1440	19	0	19	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.46	PJ	7/9/2024	9:00	-	1440	1440	35	1	36	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.51	PJ	7/10/2024	9:00	-	1440	1440	16	0	16	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.52	PJ	7/10/2024	9:00	-	1440	1440	32	0	32	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.62	PJ	7/11/2024	9:00	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.85	PJ	7/11/2024	9:00	-	1440	1440	3	0	3	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.86	PJ	7/11/2024	9:00	-	1440	1440	0	2	2	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	de la SRG Calarași	PM	7/15/2024	9:00	-	1440	1440	4430	184	4614	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	SP Calarași - casa operatorilor	PÎ / PM	7/15/2024	9:00	-	1440	1440	4430	184	4614	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.11	PJ	9/9/2024	9:00	-	1440	1440	190	0	190	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.12	PJ	9/9/2024	9:00	-	1440	1440	130	0	130	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or.Călărași	RCP Nr.13	PJ	9/10/2024	9:00	-	1440	1440	24	0	24	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare
	or.Călărași	RCP Nr.25	PJ	9/11/2024	9:00	-	1440	1440	38	0	38	P	AC	lucrări de exploatare a conductelor de gaze exterioare