

Registrul întreruperilor programate / neprogramate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali a
Operatorului Sistemului de Distribuție SRL "Ungheni-Gaz" pe parcursul trimestrului IV, anul 2024

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sucursala "Ungheni-Gaz"														
	sat. Manoilești	RCP Nr.126	PJ	08.10.2024	13:35	-	50	50	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Unțești	RCP Nr. 1	PJ	14.10.2024	09:45	-	45	45	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Maria Cebotari 88, sc.4, col. 4	PJ	15.10.2024	09:35	-	60	60	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Barbu Lăutaru nr.87	PJ	17.10.2024	10:07	-	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Ion Creangă nr.25 sc.1	PJ	17.10.2024	14:30	-	60	60	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal nr.10 sc.1	PJ	18.10.2024	13:40	-	60	60	14	0	14	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Ion Creangă nr.27, sc.2, col.2	PJ	21.10.2024	09:20	-	60	60	6	0	6	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Crestiuc nr.4, sc.3, col. 3	PJ	23.10.2024	09:40	-	65	65	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Pirlîța	RCP Nr. 15	PJ	24.10.2024	10:35	-	25	25	22	0	22	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Tudor Arghezi nr.35	PJ	25.10.2024	10:00	-	30	30	30	0	30	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	RCP Nr. 91, str. Națională 17	PJ	28.10.2024	09:40	-	120	120	0	3	3	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 2, sc.3, col. 3	PJ	31.10.2024	09:50	-	77	77	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str.Ion Creangă, nr.25, sc.2, col.3	PJ	31.10.2024	11:05	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. V.Țepeș nr.22	PJ	01.11.2024	09:00	-	120	120	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal nr. 20, sc 2, col 2.	PJ	01.11.2024	12:10	-	180	180	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	PRG Nr. 14, str.M.Eminescu 18	PJ	04.11.2024	11:20	-	180	180	23	5	28	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Boico 7, sc.1, col.2	PJ	05.11.2024	11:00	-	30	30	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Decebal 20, sc.1, col.2	PJ	05.11.2024	15:30	-	30	30	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	satul Unțești	RCP Nr. 9	PJ	07.11.2024	09:30	-	90	90	1	0	1	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	RCP Nr.188, str.Bălțeni - C.Stamati	PJ	07.11.2024	11:10	-	30	30	17	0	17	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Musatov nr.11	PJ	11.11.2024	09:25	-	120	120	30	0	30	P	AC	Înlocuirea tronsonului de conducta
	mun.Ungheni	str. Al. cel Bun nr.25	PJ	14.11.2024	09:45	-	75	75	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. M.Eminescu nr. 55	PJ	14.11.2024	11:00	-	70	70	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. G.Cristiuc nr.11, sc.2, col 2.	PJ	14.11.2024	12:10	-	60	60	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. V. Țepeș nr.24	PJ	19.11.2024	10:30	-	50	50	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. C.Porumbescu nr.5, sc. 2, col. 2	PJ	20.11.2024	09:30	-	210	210	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă și înlocuirea robinetului la coloană

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str. Bernadazzi nr.11, sc. 3	PJ	20.11.2024	09:40	-	140	140	20	0	20	P	AC	Înlocuirea robinetului la intrare în scară
	mun.Ungheni	str. Alexandru Boico nr. 5, sc.2 col. 3	PJ	22.11.2024	10:15	-	105	105	8	0	8	P	AC	Înlocuirea tronsonului de conducta
	mun.Ungheni	str. Ion Creangă nr.19 sc. 2 col. 2	PJ	28.11.2024	09:40	-	50	50	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.M.Costin nr. 1b	PJ	28.11.2024	09:50	-	55	55	6	0	6	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str.Boico 17 sc. 3 col 2	PJ	28.11.2024	11:10	-	80	80	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Alexandru cel Bun 13	PJ	28.11.2024	13:15	-	140	140	15	0	15	P	AC	înlocuirea tronsonului de conducta
	mun.Ungheni	str. Arcașii lui Ștefan 10/15	PJ	02.12.2024	10:30	-	90	90	27	0	27	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. Alexandru Boico 16	PJ	03.12.2024	13:20	-	60	60	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str-la Ion Neculce	PJ	04.12.2024	16:00	-	20	20	14	0	14	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	satul Zagarancea	RCP Nr. 2	PJ	06.12.2024	09:50	-	40	40	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. V.Lupu nr.8, sc.1, col.2	PJ	23.12.2024	09:30	-	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	mun.Ungheni	str. V.Lupu nr.3, sc.2, col.2	PJ	23.12.2024	12:50	-	60	60	3	0	3	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
Sucursala "Nisporeni-Gaz"														
	s.Bolțun	s.Bolțun	PM	04.10.2024	08:00	-	145	145	55	0	55	N	AT	deteriorare gazoduct în urma lucrărilor de terasament
	s.Zberoaia	RCP Nr.400	PJ	09.11.2024	15:31	-	130	130	1	0	1	N	AT	deteriorare gazoduct în urma lucrărilor de terasament
	or.Nisporeni	str.Dimo - str.Industrială	PM	28.11.2024	11:35	-	133	133	1	1	2	N	AT	deteriorare gazoduct în urma lucrărilor de terasament
	or.Nisporeni	str.Păcii 1A	PJ	05.12.2024	13.30	-	80	80	0	2	2	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or.Nisporeni	st.Ștefan cel Mare 38	PJ	09.12.2024	16:15	-	30	30	28	1	29	N	FM	deteriorarea gazoductului în urma intemperiilor
	s.Isăicani	RCP Nr. 396	PJ	17.12.2024	10:15	-	80	80	14	0	14	P	AC	permutarea echipamentului de măsurare
Sucursala "Călărași-Gaz"														
	s.Vărzăreștii Noi	SRG Vărzăreștii Noi	PM	20.10.2024	19:10	-	70	70	12	0	12	N	AT	deconectare SRG de persoane neidentificate